


OFERTA

na sezon


Jesień 2016 r. / wiosna 2017 r.

Drzewa i krzewy
iglaste i liściaste

Gospodarstwo Szkółkarskie
J. i W. Kozłowski



19-300 Nowa Wieś Etcka
ul. Nowowiejska 8
tel. 87 619 73 95
tel. kom. 691 663 800
www.kozlowski.elk.com.pl
kozlowski@elk.com.pl



Szkółka należy do Związku Szkółkarzy Polskich

Skróty używane w ofercie oznaczają :

C2, C3, C4, C5, C10 itd. - pojemności 2, 3, 4, 5, 10 (L - litry)

P 9 - doniczka kwadratowa 9cmx9cmx9cm

wys. - wysokość

szer. - szerokość

Pa - forma szczepiona

BKJ - z bryłą korzeniową w jucie od 25-60l

grunt - rośliny z gołym korzeniem wiosną i jesienią

Drzewa i krzewy liściaste

Lp.	Nazwa rośliny, opis	Poj. (litry)	Wys./szer. (cm)	Cena (zł)
1	2	3	4	5
1	Acer negundo „Flamingo” klon jesionolistny „Flamingo” <i>- drzewo, liście białe obrzeżone, młode przyrosty różowe</i>	C 5 C 10 BKJ BKJ	Pa 50-80 Pa 80-100 Pa 120-150 Pa 150-200	25 30 45 50
2	Acer negundo „Gold” klon jesionolistny „Gold” <i>- drzewo, liście żółte, wys. około 4 m.</i>	C 5 C 10 BKJ	Pa 50-80 Pa 80-100 Pa 120-180	25 40 60
3	Acer platanoides klon pospolity <i>- drzewo popularne, parkowe, także do nasadzeń przy drogach</i>	grunt BKJ BKJ	180-250 180-250 250-350	25 45 55
4	Acer platanoides „Globosum” klon pospolity „Globosum” <i>- spłaszczona zwarta korona o średnicy 3-4 m.</i>	C 10 C 10 BKJ BKJ	Pa 150-160 Pa 180-200 Pa 180-200 Pa 200-250	60 80 100 120
5	Acer rubrum klon czerwony <i>- drzewo o liściach czerwonych, wys. około 4 m.</i>	C 5 C 10 C 16 BKJ	Pa 100-120 Pa 120-150 Pa 150-200 Pa 200-250	30 45 55 65
6	Berberis thunbergii „Atropurpurea” berberys Thunberga „Atropurpurea” <i>- krzew, liście purpurowe</i>	C 3 C 5	40-50 50-70	10 12
7	Berberis thunbergii „Dart,s Red Lady” berberys Thunberga „Dart,s Red Lady” <i>- zwarty krzew do 1 m. wys., liście purpurowe</i>	C 2 C 3	25-35 25-35	8 10

1	2	3	4	5
8	<i>Berberis thunbergii „Green Carpet”</i> berberys Thunberga „Green Carpet” <i>- krzew do 1 m. wys., liście zielone</i>	C 2 C 3	20-25 25-30	8 10
9	<i>Berberis thunbergii „Red Carpet”</i> berberys Thunberga „Red Carpet” <i>- rozłożysty krzew do 1m. wys., liście czerwone</i>	C 2 C 3 C 5	25-35 25-35 30-35	8 10 12
10	<i>Berberis thunbergii „Red Pillar”</i> berberys Thunberga „Red Pillar” <i>- liście czerwone, pokrój kolumnowy</i>	C 2 C 3 C 5	30-35 30-35 35-40	8 10 12
11	<i>Berberis sp.</i> berberys inne	C 2–3	40-50	10–12
12	<i>Betula pendula „Youngii”</i> brzoza brodawkowata „Youngii” <i>- drzewo, forma zwisła</i>	C 3 C 5 C 10	Pa 100-120 Pa 120-140 Pa 140-160 Pa 200-240	40 50 60 100
13	<i>Betula verrucosa</i> brzoza brodawkowata <i>- polska brzoza o pięknej białej korze</i>	C 3 C5 C10 BKJ grunt	120-150 150-180 180-220 250-400 200-300	20 25 35 50 20-40
14	<i>Buxus sempervirens</i> bukszpan wieczniezielony <i>- krzew, zwarty, zimozielony, nadający się na formowanie, różne formy i na niskie żywopłoty</i>	C 2 C 3 C 5	20-30 25-35 30-40	10 15 20
5	<i>Buxus sempervirens</i> bukszpan wieczniezielony <i>- formowany w kulę</i>	C 10 BKJ	40-50 60-70	45 50
16	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity <i>- drzewo wys. 5-15 m, nadaje się na formowane żywopłoty i szpalery</i>	C 3 C 5 BKJ	80-100 100-140 140-200	10 20 30
17	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity <i>- drzewo formowane</i>	BKJ BKJ BKJ	200-250 250-300 300-350	35 45 60

1	2	3	4	5
18	Cornus alba „Sibirica” dereń biały „Sibirica” - krzew o czerwonych pędach	C 2 C 5	50-60 60-80	10 15
19	Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT „Ancot” perukowiec podolski „Ancot” - liście złotożółte	C 3 C 5	40-60 60-80	12 16
20	Cotinus coggygria „Royal Purple” perukowiec podolski „Royal Purple” - liście i kwiatostany ciemnopurpurowe	C 3 C 5	40-60 60-80	16 20
21	Euonymus fortunei sp. trzmielina Fortune, a inne - kolory liści, żółte, zielone, różowe, krzew płożący się nad ziemią	P 9 C 2 C 3 C 5	10-20 20-25 25-30 30-35	8 10 12 15
22	Fagus sylvatica buk pospolity - drzewo wys. 15-30 m, ładne, gładki pień, wolno stojące i na żywopłoty	C 3 C 5 C10 BKJ	80-100 100-140 140-160 200-400	10 20 30 35-60
23	Fagus sylvatica „Purpurea” buk pospolity purpurowy - drzewo wys. 15-30 m, liście purpurowe	BKJ BKJ BKJ	80-100 120-200 200-300	50 100 220
24	Forsythia intermedia (x) forsycja pośrednia - krzew, wys. 1,5 m, ładne kwiaty żółte	C 3 C 5	60-80 100-120	10 15
25	Hosta funkia - bylina o ozdobnych liściach i kwiatach, późno zaczyna wegetację, nadaje się skupiny, rabaty, obwódki	C 3	20-30	10
26	Ligustrum vulgare ligustr pospolity - krzew na żywopłoty formowane	grunt grunt grunt	60-80 80-120 120-140	1,2 2,0 2,5
27	Parthenocissus quinquefolia winobluszcz pięciolistkowy - pnącze, przyczepia się do ścian	C 2 C 3	60-80 80-100	8 10

1	2	3	4	5
28	Philadelphus coronarius jaśminowiec wonny - krzew 2,5 m wys., kwiaty białe pachnące	C 2	60-80	10
		C 3	80-100	12
		C 5	100-150	20
29	Potentilla fructiosa „Goldstar” pięciornik krzewiasty „Goldstar” - kwiaty żółte	C 3	30-50	10
		C 3	50-60	12
30	Potentilla fructiosa „Limelight” pięciornik krzewiasty „Limelight” - kwiaty kremowo-jasnożółte	C 3	30-50	10
		C 3	50-60	12
31	Potentilla fructiosa sp. pięciornik krzewiasty inne - kwiaty żółte, białe, pomarańczowe	P 9	20-25	4,5
		C 2	20-30	10
		C 3	25-35	12
32	Prunus cerasifera divaricata formowana śliwa alycza - na żywopłoty formowane	grunt	60-80	1,2
		grunt	80-100	1,5
		grunt	100-120	2,0
33	Quercus robur „Fastigiata” dąb szypułkowy „Fastigiata” - forma kolumnowa	C 30	220-260	180
		C 60	280-350	300
		BKJ	350-450	500
34	Quercus robur dąb szypułkowy - 10-40 m wys., ładne i trwałe drzewo,	C 3	100-130	10
		C 5	130-180	25
		C 10	180-250	50
		C 20	250-350	80
		C 35	300-400	100
		BKJ	150-200	50
		BKJ	200-300	70
35	Quercus rubra dąb czerwony - 15-35 m wys., liście jesienią są pomarańczowo- -czerwone	C 3	120-180	15
		C 5	180-220	25
		BKJ	220-300	40
		BKJ	300-350	50
36	Rosa rugosa róża pomarszczona - kwiaty pachną, owoce czerwone	C 3	40-60	10
		C 5	60-80	15
37	Salix caprea „Pendula” wierzba iwa „Pendula” - odmiana zwisająca	C 3	Pa 100-120	10
		C 5	Pa 120-140	15
		C 10	Pa 140-200	20

1	2	3	4	5
38	<i>Salix integra Hakuro-nishiki</i> wierzba całolistna Hakuro-nishiki <i>- o liściach biało różowo stronnych</i>	C 2 C 3 C 3 C 5	40-60 60-80 Pa 100-120 Pa 120-140	8 10 15 18
39	<i>Sorbus aucuparia</i> jarząb pospolity <i>- drzewo 10-20 m, jesienią owoce czerwone</i>	C 3 C 5 grunt	150-200 200-250 200-250	20 25 30-50
40	<i>Sorbus intermedia</i> jarząb szwedzki <i>- drzewo 10-15 m, owoce pomarańczowe</i>	C 3 C 5 BKJ	120-150 200-250 120-150	20 25 30-40
41	<i>Spiraea betulifolia</i> tawuła brzoźolistna <i>- krzew 0,5 m, kwiaty różowe</i>	C 2 C 3 C 5	25-30 25-35 30-35	10 12 15
42	<i>Spiraea japonica „Anthony Waterer”</i> tawuła japońska „Anthony Waterer” <i>- krzew 1 m wys., kwiaty karminowo czerwone</i>	C 2 C 3 C 5	25-30 30-35 35-40	10 12 14
43	<i>Spiraea japonica „Goldmund”</i> tawuła japońska „Goldmund” <i>- krzew, liście żółte</i>	C 2 C 3 C 5	20-25 25-30 30-35	10 12 15
44	<i>Spiraea japonica „Little Princess”</i> tawuła japońska „Little Princess” <i>- krzew wys. 0,6 m, liście zielone, kwiat różowy</i>	C 2 C 3 C 5	20-25 35-50 60-100	10 12 15
45	<i>Spiraea vanhottei (x)</i> tawuła van Houtte „a” <i>- krzew o wys. 1,5m, białe kwiaty zwisające na pędach</i>	C 2 C 3 C 5	20-25 35-50 60-100	8 10 12
46	<i>Tilia cordata</i> lipa drobnolistna <i>- wys. 10-35 m, drzewo parkowe, roślina miododajna</i>	BKJ BKJ BKJ BKJ	120-150 150-200 200-300 300-350	30 35 60 80
47	<i>Tilia platyphyllos</i> lipa szerokolistna <i>- popularne drzewo parkowe wys. 20-30 m, o szerokiej koronie, liście duże zielone</i>	BKJ BKJ BKJ	200-250 250-300 300-350	25 40 50

1	2	3	4	5
48	Weigela „Bristol Ruby krzewuszką „Bristol Ruby” <i>- kwiaty czerwone, liście ciemnozielone</i>	C 2	30-40	10
		C 3	30-45	12
		C 5	45-60	15
49	Weigela „Red Prince” krzewuszką „Red Prince” <i>- kwiaty czerwone, krzew do 1,5 m wys.</i>	C 2	30-40	10
		C 3	30-45	12
		C 5	45-60	15
50	Weigela sp. krzewuszką inne <i>- kwiaty czerwone, żółte, różowe</i>	C 2	30-40	10
		C 3	30-45	12
		C 5	45-60	15

Drzewa i krzewy iglaste

Lp.	Nazwa rośliny, opis	Poj. (litry)	Wys./szer. (cm)	Cena (zł)
1	2	3	4	5
1	Abies concolor jodła jednobarwna <i>- drzewo do 25 m. wys., igły długie srebrnoszare</i> <i>szyszki rosną do góry</i>	C 3	25-30	25
		C 5	30-50	35
		BKJ	50-80	60
2	Abies concolor jodła jednobarwna <i>- formowana jedna kula, dwie kule, parasol</i>	BKJ	150-180	180
		BKJ	200-250	300
3	Juniperus chinensis „Blue Alps” jałowiec chiński „Blue Alps” <i>- silny wzrost krzewu, pędy wzniesione,</i> <i>igły srebrzystoniebieskie</i>	C 2	20-25	10
		C 3	25-30	12
		C 5	30-35	15
4	Juniperus chinensis „Stricta” jałowiec chiński „Stricta” <i>- krzew o wąskostożkowym pokroju</i>	C 2	20-25	10
		C 3	25-30	12
		C 5	35-40	25
5	Juniperus communis „Depressa Aurea” jałowiec pospolity „Depressa Aurea” <i>- niska odmiana, silnie rosnąca wys. 0,4m,</i> <i>szer. 1,5 m igły złocistożółte</i>	C 2	25-30	10
		C 3	30-40	12
		C 5	35-45	15
6	Juniperus communis „Green Carpet” jałowiec pospolity „Green Carpet” <i>- roślina niska, ściele się na ziemi, tworzy żywo</i> <i>zielone dywany</i>	C 2	20-30	10
		C 3	20-30	12
		C 5	30-35	20
7	Juniperus communis „Hibernica” jałowiec pospolity „Hibernica” <i>- pokrój gęsty kolumnowy</i>	C 3	25-35	10
		C 5	35-45	12
		BKJ	60-100	50
		BKJ	100-150	90

1	2	3	4	5
8	<i>Juniperus communis „Suecica”</i> jałowiec pospolity „Suecica” - zwarty, gęsty, kolumnowy,	C 3	25-30	10
		C 5	30-40	15
9	<i>Juniperus horizontalis „Andorra Compact”</i> jałowiec płozący „Andorra Compact” - odmiana płoząca, zielona	C 2	20-30	10
		C 3	30-40	12
		C 5	35-45	15
10	<i>Juniperus horizontalis „Blue Chip”</i> jałowiec płozący „Blue Chip” - odmiana płoząca, niska, igły srebrzystoniebieskie	C 2	20-25	10
		C 3	20-25	12
		C 5	25-30	15
11	<i>Juniperus horizontalis „Golden Carpet”</i> jałowiec płozący „Golden Carpet” - ścieląca się odmiana, igły żółte	C 2	20-30	10
		C 3	25-30	12
		C 5	30-40	15
12	<i>Juniperus horizontalis „Wiltonii”</i> jałowiec płozący „Wiltonii” - nisko ścielący się, igły niebieskie	C 2	20-25	8
		C 3	25-30	12
		C 5	30-40	15
13	<i>Juniperus pfitzeriana (x) „Gold Coast”</i> jałowiec pośredni „Gold Coast” - odmiana nisko ścieląca się, igły złocistożółte	C 2	25-30	10
		C 3	25-35	12
		C 5	35-40	15
14	<i>Juniperus pfitzeriana (x) „Mint Julep”</i> jałowiec pośredni „Mint Julep” - pokrój krzaczasty, silny wzrost, pędy zielone intensywnie	C 2	25-30	10
		C 3	30-35	12
		C 5	35-40	15
		C 10	40-60	30
15	<i>Juniperus pfitzeriana (x) „Old Gold”</i> jałowiec pośredni „Old Gold” - ścielący się, igły złocistożółte	C 2	20-30	10
		C 3	30-40	15
		C 5	50-60	30
		C 10	70-80	40
16	<i>Juniperus sabina „Variegata”</i> jałowiec sabiński „Variegata” - odmiana o niektórych gałęziach białozółtych	C 2	20-25	10
		C 3	25-30	12
		C 5	30-35	15
17	<i>Juniperus scopulorum „Blue Arrow”</i> jałowiec skalny „Blue Arrow” - pokrój kolumnowy, zwarty, igły sinoniebieskie	C 2	30-40	10
		C 3	40-70	15
		C 5	70-80	25
		BKJ	80-100	35

1	2	3	4	5
18	<i>Juniperus scopulorum „Skyrocket”</i> jałowiec skalny „Skyrocket” <i>- pokrój wąskostożkowy, igły o zabarwieniu sinozielonym, małe wymagania glebowe</i>	C 2	25-30	10
		C 3	30-35	12
		C 5	35-40	15
		BKJ	100-120	60
		BKJ	120-180	90
19	<i>Juniperus scopulorum „Skyrocket”</i> jałowiec skalny „Skyrocket” <i>- formowany, jedna kula, dwie kule, trzy kule</i>	BKJ	120-150	50
		BKJ	150-180	70
		BKJ	180-220	90
		BKJ	200-250	100
20	<i>Juniperus squamata „Blue Carpet”</i> jałowiec łuskowaty „Blue Carpet” <i>- gęsty krzew, igły stalowoniebieskie</i>	C 2	20-25	10
		C 3	20-25	12
		C 5	25-30	15
		C 10	30-40	25
21	<i>Juniperus squamata „Blue Star”</i> jałowiec łuskowaty „Blue „Star” <i>- w formie kuli, wolno rośnie, igły niebieskie</i>	C 2	10-15	10
		C 3	15-20	12
		C 5	15-20	15
22	<i>Juniperus sp.</i> jałowiec inne <i>- inne odmiany i gatunki w małych ilościach</i>	C 2	20-25	10
		C 5	25-30	15
		BKJ	30-70	35
23	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski <i>- wysokie drzewo, igły na zimę opadają</i>	C 3	70-90	10
		C 5	90-120	15
		BKJ	120-180	20
		BKJ	180-250	30
		BKJ	250-350	40
24	<i>Larix decidua</i> modrzew europejski <i>- formowany w kształt stożkowy, kulę lub kształt „S”</i>	C 3	120-150	45
		C 5	140-160	50
		BKJ	200-300	70
25	<i>Larix decidua „Pendula”</i> modrzew europejski „Pendula” <i>- pędy zwisłe</i>	BKJ	Pa 120-150	40
		BKJ	Pa 120-180	50
		BKJ	Pa 180-220	70
26	<i>Picea abies</i> świerk pospolity <i>- jedno z podstawowych drzew polskich do 15- 40 m wys.</i>	C 2	25-30	8
		C 3	30-35	10
		C 5	35-50	15
		C 10	50-70	25
		BKJ	100-120	35
		BKJ	120-150	50

1	2	3	4	5
27	<i>Picea glauca „Conica”</i> świerk biały „Conica” <i>- świerk o karłowym wzroście, gęsty, stożkowym pokroju wysokość do 3 m</i>	C 2	20-25	10
		C 3	25-30	12
		C 5	40-50	15
		C 16	50-70	30
		C 16	70-80	60
		C 25	80-100	90
28	<i>Picea glauca „Conica”</i> świerk biały „Conica” <i>- formowany w spiralę</i>	BKJ	80-100	50
		BKJ	100-140	60
		BKJ	140-180	80
29	<i>Picea omorika</i> świerk serbski <i>- drzewo o szybkim wzroście do 25 m wys., igły od spodu stalowoniebieskie</i>	C 3	60-80	15
		C 5	80-100	25
		BKJ	120-140	60
		BKJ	140-180	80
		BKS	220-400	150-200
30	<i>Picea pungens „Glauca”</i> świerk kłujący „Glauca” <i>- srebrzystozielony, regularna korona, wys. około 25m</i>	C 2	20-30	10
		C 3	30-40	15
		C 3	40-50	25
		C 5	50-60	45
		BKJ	80-150	50-100
31	<i>Picea pungens „Glauca”</i> świerk kłujący „Glauca” <i>- w kształcie stożka , w kształcie parasola</i>	BKJ	150-230	90
		BKJ	150-220	120
32	<i>Pinus mugo „Mughis”</i> sosna kosodrzewina <i>- roślina rośnie powoli do wys. 1,5 m, o krzaczastym pokroju</i>	C 2	20-25	10
		C 3	25-30	12
		C 5	30-40	15
		BKJ	40-80	20-40
33	<i>Pinus mugo „Pumilio”</i> sosna karłowa <i>- wzrost powolny, pędy ścielące się nad ziemią, igły krótkie</i>	C 2	20-25	10
		C 3	20-25	12
		C 5	25-30	15
		C 10	30-50	25
34	<i>Pinus nigra</i> sosna czarna <i>- wys. 20-35 m, szeroka korona, igły długie, szyszki jajowate, odporna na mróz i suszę</i>	C 3	30-40	10
		C 5	40-50	15
		C 16	50-70	25
		BKJ	100-120	45
		BKJ	120-140	50
		BKJ	140-160	60
		BKJ	160-180	70

1	2	3	4	5
35	<i>Pseudotsuga menziesii</i> daglezja manziesia - drzewo 15 m wys., szybko rosnące, o pokroju stożkowym, igły niebieskoszare	C 3 C 5 BKJ BKJ	30-35 35-40 40-60 120-160	10 15 25 60
36	<i>Taxus baccata „Semperaurea”</i> cis pospolity „Semperaurea” - krzew o pokroju rozłożystym, igły żółtozielone	C 2 C 3 C 5 C 10	15-20 20-25 25-50 50-90	10 15 20 50
37	<i>Taxus media „Hicksii”</i> cis pośredni „Hicksii” - krzew o szybkim wzroście, wyprostowanym pokroju, wys. do 3 m	C 2 C 3 C 5 C 10 C 15	20-25 20-25 30-40 40-60 60-80	10 15 35 40 70
38	<i>Taxus (x) media „Wojtek”</i> cis pośredni „Wojtek” - pokrój wąskokolumnowy	C 2 C 3 C 5 C 10	20-25 25-30 30-35 35-50	10 15 25 40
39	<i>Thuja occidentalis „Aureospiciata”</i> żywotnik zachodni „Aureospiciata” - wys. 3-4m, gałęzie sztywne, koloru żółtego	C 2 C 3 C 5 C 10 BKJ BKJ	20-30 30-40 40-60 60-70 100-150 160-200	10 15 20 30 70 100
40	<i>Thuja occidentalis „Aureospiciata”</i> żywotnik zachodni „Aureospiciata” - odmiana szybko rosnąca, szerokostojkowa, nadaje się na żywopłoty i szpalery	BKJ BKJ BKJ BKJ	80-100 100-120 120-160 160-200	30 60 90 120
42	<i>Thuja occidentalis „Braband”</i> żywotnik zachodni „Braband” - odmiana szybko rosnąca,	C 2 C 3 C 5 C 10	25-30 25-30 30-40 45-70	10 12 15 30
43	<i>Thuja occidentalis „Columna”</i> żywotnik zachodni „Columna” - o regularnej wąskiej, kolumnowej koronie, szybko rosnąca, dorasta do wys. 6 m	C 2 C 3 C 5 BKJ BKJ	25-30 30-35 40-50 70-100 100-200	10 15 20 30 50-150

1	2	3	4	5
44	<i>Thuja occidentalis „Danica”</i> żywotnik zachodni „Danica” - odmiana karłowa, barwy zielonej, o gęstym, zwartym, kulistym pokroju, wys. 0,5 m	C 2	15-20	12
		C 3	20-25	15
		C 5	20-30	20
		BKJ	30-50	35
45	<i>Thuja occidentalis „Globosa”</i> żywotnik zachodni „Globosa” - silnie rosnąca, kulista, wys. 1 m średnicy, kolor zielony	C 3	25-30	10
		C 5	25-35	15
		BKJ	50-70	40
		BKJ	70-100	50
46	<i>Thuja occidentalis „Golden Globe”</i> żywotnik zachodni „Golden Globe” - krzew o kulistym pokroju i złoto wybarwionych gałązkach, wys. około 1 m	C 2	20-25	10
		C 3	25-30	12
		C 5	30-35	15
		C 10	35-45	20
47	<i>Thuja occidentalis „Hoseri”</i> żywotnik zachodni „Hoseri” - krzew o gęstej regularnej jajowatoowalnej koronie, gałązki ustawione do góry, wys. 0,8 m	C 2	15-20	10
		C 3	20-25	12
		C 5	25-30	15
		BKJ	30-45	20
48	<i>Thuja occidentalis „Smaragd”</i> żywotnik zachodni „Smaragd” - forma piramidalna, soczysta zieleń, idealna forma na żywopłoty, nie brązowieje na zimę, prawie nie ma szyszek	C 2	30-35	10
		C 3	35-40	12
		C 3	40-50	14
		C 5	60-70	18
		C 10	70-80	20
		C 16	80-100	25
		BKJ	100-120	60
		BKJ	120-140	70
		BKJ	140-160	80
		BKJ	160-200	90
BKJ	220-300	150		
49	<i>Thuja occidentalis „Smaragd”</i> żywotnik zachodni „Smaragd” - formowany w spiralę	BKJ	220-250	100-150
50	<i>Thuja occidentalis „Yellow Ribbon”</i> żywotnik zachodni „Yellow Ribbon” - pokrój walcowaty, żółtawy kolor	C 3	25-30	10
		C 5	30-40	15
		BKJ	50-70	20
		BKJ	80-100	45
51	<i>Thuja occidentalis sp.</i> żywotnik zachodni inne - formowany w jedną, dwie, trzy kule	BKJ	100-140	60
		BKJ	140-220	100

1	2	3	4	5
52	<i>Thuja plicata „Kórnik”</i> żywotnik olbrzymi „Kórnik” - o pokroju wąskostożkowatym i gęstej koronie o wys. 5m, zabarwienie młodych gałęzi żółte	C 2	25-30	10
		C 3	30-35	12
		C 5	35-40	15
52	<i>Thuja occidentalis „Yellow Ribbon”</i> żywotnik zachodni „Yellow Ribbon” - pokrój stożkowy, kolor złotożółty	C 2	20-25	8
		C 3	25-30	12
		C 5	30-35	15
53	<i>Thuja occidentalis „Yellow Ribbon”</i> żywotnik zachodni „Yellow Ribbon” - pokrój walcowaty, żółtawy kolor	C 3	25-30	10
		C 5	30-40	15
		BKJ	50-70	20
		BKJ	80-100	45
54	<i>Thuja occidentalis sp.</i> żywotnik zachodni inne - formowany w jedną, dwie, trzy kule	BKJ	100-140	60
		BKJ	140-220	100
55	<i>Thuja plicata „Kórnik”</i> żywotnik olbrzymi „Kórnik” - o pokroju wąskostożkowatym i gęstej koronie o wys. 5m, zabarwienie młodych gałęzi żółte	C 2		8
		C 3		12
		C 5		15

1. Posiadamy świerki, tuje, jodły (2,5m-4,5m) ceny do uzgodnienia
2. Są żywotniki, świerki, jałowce w cenach promocyjnych w ilościach ograniczonych
3. Żywotniki, jodły, świerki, jałowce są formowane, spirala, jedna kula, dwie kule, parasole, stożki i inne różnej wysokości 2-4m
4. Dąb szypułkowy, dąb czerwony, buki zielone, buki czerwone, lipy drobnolistne i szerokoliste posiadamy w sprzedaży o wys. 2,5-4,5m i obwodzie od 8-20cm

Zapraszamy w **sezonie** do szkółki :

poniedziałek- sobota **7.00-17.00**

W niedzielę i święta szkółka jest nieczynna.

